

Art. Nr.	Art. Nr. Hersteller	Produkt	Verkaufspreise, Fehler und techn. Änderungen vorbehalten exkl. MWST.
----------	---------------------	---------	---

Kindermann Klick & Show - K-FX Serie

N	73.7488000340	7488 000 340	KLICK&SHOW K-FX Basisstation Drahtlos-Präsentationssystem - HDMI und USB-C Transmitter sind optional erhältlich - Native Apps für Windows, MacOS und Android - Airplay, Miracast und ChromeCast - Touchback - Fernsteuerung des Computers vom Touchscreen Display - Low-Latency: 1080p Video <130ms - Secure AES WPA2PSK Authentifizierung - WLAN-Accesspoint mit IEEE 802.11n/ac (bis 1 GBit/s), 2,4/5 GHz Band, LAN - 2x Netzwerk (RJ45), 1x 1 Gbit/s mit PoE Unterstützung, 1x 100 MBit/s - 2x USB 2.0 (1x Typ A / 1x Typ C) und 4x USB 3.0 (3x Typ A / 1x Typ C) - HDMI Ausgang bis 4K60Hz Ausgangsauflösung - Audio De-Embedding (3,5mm Klinke) - Firmware Upgrade via USB und OTA - Remote Management aus dem Netzwerk	Fr. 1'440.00
---	---------------	--------------	---	--------------



N	73.7488000342	7488 000 342	KLICK&SHOW K-FX HDMI Kit Drahtlos-Präsentationssystem - weitere HDMI und USB-C Transmitter sind optional erhältlich - Native Apps für Windows, MacOS und Android - Airplay, Miracast und ChromeCast - Touchback - Fernsteuerung des Computers vom Touchscreen Display - Low-Latency: 1080p Video <130ms - Secure AES WPA2PSK Authentifizierung - WLAN-Accesspoint mit IEEE 802.11n/ac (bis 1 GBit/s), 2,4/5 GHz Band, LAN - 2x Netzwerk (RJ45), 1x 1 Gbit/s mit PoE Unterstützung, 1x 100 MBit/s - 2x USB 2.0 (1x Typ A / 1x Typ C) und 4x USB 3.0 (3x Typ A / 1x Typ C) - HDMI Ausgang bis 4K60Hz Ausgangsauflösung - Audio De-Embedding (3,5mm Klinke) - Firmware Upgrade via USB und OTA - Remote Management aus dem Netzwerk <u>inkl. 2x KLICK&SHOW HDMI Transmitter</u>	Fr. 1'963.00
---	---------------	--------------	---	--------------



N	73.7488000343	7488 000 343	KLICK&SHOW K-FX USB-C Kit Drahtlos-Präsentationssystem - weitere HDMI und USB-C Transmitter sind optional erhältlich - Native Apps für Windows, MacOS und Android - Airplay, Miracast und ChromeCast - Touchback - Fernsteuerung des Computers vom Touchscreen Display - Low-Latency: 1080p Video <130ms - Secure AES WPA2PSK Authentifizierung - WLAN-Accesspoint mit IEEE 802.11n/ac (bis 1 GBit/s), 2,4/5 GHz Band, LAN - 2x Netzwerk (RJ45), 1x 1 Gbit/s mit PoE Unterstützung, 1x 100 MBit/s - 2x USB 2.0 (1x Typ A / 1x Typ C) und 4x USB 3.0 (3x Typ A / 1x Typ C) - HDMI Ausgang bis 4K60Hz Ausgangsauflösung - Audio De-Embedding (3,5mm Klinke) - Firmware Upgrade via USB und OTA - Remote Management aus dem Netzwerk <u>inkl. 2x KLICK&SHOW USB-C Transmitter</u>	Fr. 1'963.00
---	---------------	--------------	---	--------------



Kindermann Klick & Show - K-42 Serie

-	73.7488000330	7488 000 330	Klick & Show mit HDMI & USB-A Dongles - K-42H-Kit Drahtlos-Präsentationssystem - Kompatibel mit Microsoft Windows / Apple Mac Laptops und PCs. - Bildübertragung via iOS / Android App, wie auch Airplay Funktion (nur iOS Geräte) - Drahtlose, flüssige Übertragung mit bis zu einer 1080p Auflösung - WLAN Accesspoint, IEEE 802.11n/ac Standard (wahlweise 5 GHz oder 2.4 GHz Frequenzband) - 2x LAN/RJ45 (1x 1Gbit/s mit PoE, 1x 100MBit/s) / 1x RS-232 - USB Anschluss mit integrierte USB-HID Touch Display Funktion - Quad Split - Vier Bildschirmhalte gleichzeitig darstellen - AES WPA2PSK Authentifikations-Protokoll zur sicherer Signalübertragung - Präsentieren ohne Treiberinstallation <u>inkl. 1x Basiseinheit (Empfänger), 2x TOUCH-H Dongles</u>	Fr. 1'400.00
---	---------------	--------------	---	--------------



-	73.7488000310	7488 000 310	Klick & Show mit USB-A Dongles - K-42U-Kit Drahtlos-Präsentationssystem - Kompatibel mit Microsoft Windows / Apple Mac Laptops und PCs. - Bildübertragung via iOS / Android App, wie auch Airplay Funktion (nur iOS Geräte) - Drahtlose, flüssige Übertragung mit bis zu einer 1080p Auflösung - WLAN Accesspoint, IEEE 802.11n/ac Standard (wahlweise 5 GHz oder 2.4 GHz Frequenzband) - 2x LAN/RJ45 (1x 1Gbit/s mit PoE, 1x 100MBit/s) / 1x RS-232 - USB Anschluss mit integrierte USB-HID Touch Display Funktion - Quad Split - Vier Bildschirmhalte gleichzeitig darstellen - AES WPA2PSK Authentifikations-Protokoll zur sicherer Signalübertragung <u>inkl. 1x Basiseinheit (Empfänger), 2x TOUCH Dongles</u>	Fr. 1'301.00
---	---------------	--------------	---	--------------



Art. Nr.	Art. Nr. Hersteller	Produkt	Verkaufspreise, Fehler und techn. Änderungen vorbehalten exkl. MWSt.
----------	---------------------	---------	---

- | | | | | |
|---|---------------|--------------|--|--------------|
| - | 73.7488000312 | 7488 000 312 | Klick & Show mit USB-C Dongles - K-42UC-Kit
Drahtlos-Präsentationssystem
- Kompatibel mit Microsoft Windows / Apple Mac Laptops und PCs.
- Bildübertragung via iOS / Android App, wie auch Airplay Funktion (nur iOS Geräte)
- Drahtlose, flüssige Übertragung mit bis zu einer 1080p Auflösung
- WLAN Accesspoint, IEEE 802.11n/ac Standard (wahlweise 5 GHz oder 2.4 GHz Frequenzband)
- 2x LAN/RJ45 (1x 1Gbit/s mit PoE, 1x 100MBit/s) / 1x RS-232
- USB Anschluss mit integrierte USB-HID Touch Display Funktion
- Quad Split - Vier Bildschirmhalte gleichzeitig darstellen
- AES WPA2PSK Authentifikations-Protokoll zur sicherer Signalübertragung
- Präsentieren ohne Treiberinstallation
<u>inkl. 1x Basiseinheit (Empfänger), 2x TOUCH-UC Dongles</u> | Fr. 1'400.00 |
|---|---------------|--------------|--|--------------|



Kindermann Klick & Show - K-40 Serie

- | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|------------|
| - | 73.7488000315 | 7488 000 315 | Klick & Show K-40 Basiseinheit
Drahtlos-Präsentationssystem
- Kompatibel mit Microsoft Windows / Apple Mac Laptops und PCs.
- Bildübertragung via iOS / Android App, wie auch Airplay Funktion (nur iOS Geräte)
- Drahtlose, flüssige Übertragung mit bis zu einer 1080p Auflösung
- WLAN Accesspoint, IEEE 802.11n/ac Standard (wahlweise 5 GHz oder 2.4 GHz Frequenzband)
- 2x LAN/RJ45 (1x 1Gbit/s mit PoE, 1x 100MBit/s) / 1x RS-232
- USB Anschluss mit integrierte USB-HID Touch Display Funktion
- Quad Split - Vier Bildschirmhalte gleichzeitig darstellen
- AES WPA2PSK Authentifikations-Protokoll zur sicherer Signalübertragung
<u>Nur Basiseinheit (Empfänger), keine TOUCH Dongles im Lieferumfang (Optional max. 18 Stk.)</u> | Fr. 861.00 |
|---|---------------|--------------|---|------------|



Kindermann Klick & Show - K-WM

- | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|------------|
| N | 73.7488000350 | 7488 000 350 | Klick & Show K-WM Basiseinheit
Drahtlos-Präsentationssystem
- Bildübertragung via Android App, Airplay (Apple), Miracast, GoogleCast/ChromeCast
- Drahtlose, flüssige Übertragung mit bis zu einer 1080p Auflösung
- WLAN Accesspoint, IEEE 802.11n/ac Standard (wahlweise 5 GHz oder 2.4 GHz Frequenzband)
- 2x LAN/RJ45 (1x 1Gbit/s mit PoE, 1x 100MBit/s) / 1x RS-232
- USB Anschluss mit integrierte USB-HID Touch Display Funktion
- Quad Split - Vier Bildschirmhalte gleichzeitig darstellen
- AES WPA2PSK Authentifikations-Protokoll zur sicherer Signalübertragung
<u>Nur Basiseinheit (Empfänger), Nicht kompatibel mit Klick & Show Dongles!</u> | Fr. 650.00 |
|---|---------------|--------------|---|------------|






Kindermann Klick & Show - Zubehör

- | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|------------|
| - | 73.7488000301 | 7488 000 301 | Klick & Show USB-A Dongle
Dient zur Erweiterung der TOUCH Sender, für mehr Teilnehmer
<i>Passend zu K-10 & K-40 Serie</i> | Fr. 263.00 |
| ! | 73.7488000313 | 7488 000 331 | Klick & Show HDMI & USB-A Dongle
Dient zur Erweiterung der TOUCH Sender, für mehr Teilnehmer
<i>Passend zu K-10 & K-40 Serie</i> | Fr. 263.00 |
| ! | 73.7488000314 | 7488 000 314 | Klick & Show USB-C Dongle
Dient zur Erweiterung der TOUCH Sender, für mehr Teilnehmer
<i>Passend zu K-40 Serie</i> | Fr. 263.00 |
| - | 73.7488000344 | 7488 000 344 | Klick & Show HDMI & USB-A Dongle
Dient zur Erweiterung der TOUCH Sender, für mehr Teilnehmer
<i>Passend zu K-40 & K-FX Serie</i> | Fr. 263.00 |
| - | 73.7488000345 | 7488 000 345 | Klick & Show USB-C Dongle
Dient zur Erweiterung der TOUCH Sender, für mehr Teilnehmer
<i>Passend zu K-40 & K-FX Serie</i> | Fr. 263.00 |
| - | 73.7488000303 | 7488 000 303 | Klick & Show TRAY
Behälter zur Aufbewahrung von 4 TOUCH Sender | Fr. 97.00 |
| - | 73.7488000323 | 7488 000 323 | Klick & Show Miracast WIFI Dongle
Dient zur Miracast Übertragung im WIFI Direct Modus
<i>Passend zu K-40 Serie</i> | Fr. 25.00 |
| - | 73.7488000304 | 7488 000 304 | Klick & Show USB-C Cap
USB-C Adapterkappe zur Verwendung des Klick & Show TOUCH Senders | Fr. 17.00 |



Art. Nr.	Art. Nr. Hersteller	Produkt	Verkaufspreise, Fehler und techn. Änderungen vorbehalten exkl. MWSt.
----------	------------------------	---------	---

Kindermann QuickPresent air

- | | |
|--|---|
| <p>- 73.7488000405 7488 000 405 QuickPresent Air Lite Kit</p> <p>Drahtlose Auftisch-Präsentationslösung für Besprechungsräume und Huddle Spaces.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x HDMI (mit Kabel-einzugssystem, je 0.85 m) - Wireless-Eingang: Miracast/Airplay kompatibel mit 2.4 oder 5 GHz Wifi - Wireless-Ausgang: 60 GHz Wireless HD, Latenz ca. 5 ms, Reichweite ca. 10 m LoS - Ausgänge (Auf Tisch): HDMI, 3.5 mm Stereoklinke, (Receiver): HDMI - Auflösung: Wireless Ausgang bis 1080P/WUXGA, HDMI-Ausgang bis 4K@30Hz - Kompatibilität: HDMI 1.4b, HDCP 1.4 - Gehäuse: Aluminium gebürstet und natur eloxiert, Acrylglas hinterdruckt - Abmessungen: Auftisch-Einheit durchmesser 219 mm, Höhe 63 mm, Receiver: 85x26x50 mm - Gewicht: ca. 2.3 kg, Receiver: 0.82 kg | <p>Fr. 960.00</p>  |
| <p>- 73.7488000400 7488 000 400 QuickPresent Air Kit</p> <p>Drahtlose Auftisch-Präsentationslösung für Besprechungsräume und Huddle Spaces.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis zu 7 Stunden netzunabhängiger Betrieb durch Lithium-Polymer Akku - 3x HDMI (mit Kabel-einzugssystem, je 0.85 m) - Wireless-Eingang: Miracast/Airplay kompatibel mit 2.4 oder 5 GHz Wifi - Wireless-Ausgang: 60 GHz Wireless HD, Latenz ca. 5 ms, Reichweite ca. 10 m LoS - Ausgänge (Auf Tisch): HDMI, 3.5 mm Stereoklinke, (Receiver): HDMI - Auflösung: Wireless Ausgang bis 1080P/WUXGA, HDMI-Ausgang bis 4K@30Hz - Kompatibilität: HDMI 1.4b, HDCP 1.4 - Gehäuse: Aluminium gebürstet und natur eloxiert, Acrylglas hinterdruckt - Abmessungen: Auftisch-Einheit durchmesser 219 mm, Höhe 63 mm, Receiver: 85x26x50 mm - Gewicht: ca. 2.3 kg, Receiver: 0.82 kg | <p>Auf Anfrage</p>  |
| <p>- 73.7488000401 7488 000 401 QuickPresent air Tragtasche</p> | <p>Fr. 135.00</p>  |

Legende:

- keine Preisänderung
- Preissenkung
- + Preiserhöhung
- N** neues Produkt
- I** solange Vorrat
- Auslaufmodell